



Gewerbeaufsicht
in Niedersachsen



**Staatliches Gewerbeaufsichtsamt
Braunschweig**
Behörde für Arbeits-, Umwelt- und
Verbraucherschutz

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig
Ludwig-Winter-Str. 2, 38120 Braunschweig

BISS
Bürgerinitiative Strahlenschutz
Braunschweig e.V.
Meinestraße 10 d
38110 Braunschweig

Bearbeiter/in:
Frau Dr. Hamann

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
03.07.2014

Mein Zeichen (Bei Antwort angeben)
BS021101175-95 hd

Durchwahl 0531
35476-124

Braunschweig
31.07.2014

Ihr Antrag auf Umweltinformationen zur Fa. Buchler GmbH, Harxbüttler Straße 3, 38110 Braunschweig

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Dr. Huk,

mit E-Mail vom 03.07.2014 und mit Schreiben vom 03.07.2014 (Posteingang am 07.07.2014) haben Sie im Namen der Bürgerinitiative Strahlenschutz Wenden-Thune-Harxbüttel gemäß Umweltinformationsgesetz die Frage bezüglich der Einstufung der auf dem Gewerbe-/Industriestandort in Braunschweig-Thune vorhandenen Betriebe als Störfallbetriebe gestellt. Außerdem haben Sie Informationen zu den auf dem Betriebsgelände bei der Fa. Buchler GmbH vorhandenen chemischen Stoffen und die entsprechenden Stoffmengen beantragt.

Dazu ergeht folgender Bescheid:

Ihren Anträgen wird durch die folgenden Auskünfte und die beigelegte Liste der vorhandenen chemischen Stoffe entsprochen.

Für das Betriebsgelände der Fa. Buchler GmbH gilt, dass die vorhandenen Mengen gefährlicher Stoffe unterhalb der im Anhang 1 Spalte 4 der Störfallverordnung (12.BImSchV) aufgeführten Mengen liegen. Somit unterliegt die Fa. Buchler GmbH nicht den Anforderungen der Störfallverordnung (12.BImSchV).

Die Auflistung der bei der Fa. Buchler GmbH vorhandenen chemischen Stoffe wird Ihnen als **Anlage** übermittelt. Die Stoffe sind teilweise im Anhang 1 der 12. BImSchV aufgeführt. Der Vergleich der maximal im Betrieb vorhandenen Mengen mit dem Schwellenwert der Spalte 4 macht deutlich, dass dieser Schwellenwert weit unterschritten wird und somit der Betrieb nicht den Grundpflichten der Störfallverordnung (12.BImSchV) unterliegt.

Seite 1 von 2

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig

Zusätzlich zu den im Produktionsprozess, Lager, Qualitätsanalytik und Werkstatt vorhandenen Stoffen der angefügten Liste fallen bei der Fa. Buchler GmbH über das Jahr verteilt folgende gefährliche Abfälle an, die i.S.d. § 48 Kreislaufwirtschaftsgesetzes ordnungsgemäß entsorgt werden.

Im Kalenderjahr 2013 wurden folgende Mengen entsorgt:

Abfallschlüssel	Abfallbezeichnung	entsorgte Menge in 2013 (t/a)
07 01 04*	andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen	13,26
07 01 08*	andere Reaktions- und Destillationsrückstände	15,03
07 01 10*	andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien	60,99
07 07 03*	halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen	0,19

Auch die weiteren auf dem Gewerbe-/Industriestandort in Braunschweig-Thune vorhandenen Betriebe sind keine Störfallbetriebe i.S.d. 12.BImSchV.

Kostenentscheidung:

Für die Bearbeitung Ihres Antrages werden gem. § 6 Abs.2 S.2 NUIG keine Kosten erhoben.

Mit freundlichen Grüßen


Aplowski

Anlage:

Liste der im Produktionsprozess/Lager/Qualitätsanalytik/Werkstatt der Fa. Buchler GmbH vorhandenen Gefahrstoffe

Stoffbezeichnung	Anhang I 12. BmSchV- Nr.	CAS-Nr.	Kennzeichnung nach RL 67/548/EWG	R-Sätze (Gefahrenhinweise)	Kennzeichnung nach GHS-(CLP)- Verordnung VO (EG) 1272/2008	H-Sätze	Umgang möglich in Gebäude	max. Menge im Betrieb (kg)	Schwellen- Spalte 4 StörfallVO (t/a)	Schwellen- Spalte 5 StörfallVO (t/a)	Quotient Grundpflicht	Quotient Erweiterte Pflicht	Wasser- gefahrungs- klasse (NIGK)
Robstoffe in den Betrieben													
Ammoniaklösung 5 %	9a	131336-21-6	C, N	34 - 50	GH050-Gefahr, GH007	290 - 314 - 335	W10, W12	3560	100 000	200 000	0,0355	0,0178	2
Ammoniumsulfat		64-18-6	C	35	GH050-Gefahr	290 - 314	W10, W12	300	50 000	200 000	0,0075	0,0075	1
Bariumchlorid, 85 % tech.	2	10326-27-9	T	20 - 25	GH050-Gefahr, GH007	301 - 332 - 319	W12, W15	1500	50 000	200 000	0,03	0,0075	1
Bariumchlorid, tech. (Dihydrat)		10326-27-9	C	35 - 37	GH050-Gefahr, GH007	290 - 314 - 335	W10, W12, W18	1250	50 000	200 000	0,0004	0,0004	1
Bromwasserstoffsäure 92 %	-	10038-52-4	Xi	36	GH007-Achtung	319	W16, W18	6000	50 000	200 000	0,0004	0,0004	1
Calciumchlorid	-	10038-52-4	Xi	36	GH007-Achtung	319	W16, W18	6000	50 000	200 000	0,0004	0,0004	1
Calciumoxid (Granulatkalk, Feinkalk)	1	1305-78-3	F, T+	37 - 38 - 41	GH050-Gefahr, GH007	315 - 318 - 335	W18	12000	50 000	200 000	0,128	0,032	1
Calciumoxid (Granulatkalk, Feinkalk)	7b	541-41-3	F, T+	11 - 26 - 22 - 34	GH050-Gefahr, GH007	225 - 302 - 330 - 314	W10, W18	640	50 000	200 000	0,0001	0,0000	1
Chlorammoniumethylester	7b	64-17-5	F	11	GH002-Gefahr	225	W10, W12, W18	650	50 000	200 000	0,0001	0	1
Ethanol, vergällt	-	-	C	35	GH002-Gefahr	225	W12, W17	100	50 000	200 000	0,052	0,0052	1
Helio (Santänerreiner)	26	67-56-1	T, F	23/24/25/- 39/23/24/25	GH050-Gefahr, GH007	225, 301, 311, 331	W12, W18	25975	50 000	200 000	0,0004	0,0004	1
Melanol	-	-	C	22, 34, 37, 43, 52/53	GH050-Gefahr, GH007	290 - 314	W12, W18	100	50 000	200 000	0,0004	0,0004	1
Muri (Intensivreiniger)	2	xxxxxx	T, F	17-18/23-40-43-52/53	GH050-Gefahr, GH007	290 - 314	W16, W18	200	50 000	200 000	0,0004	0,0004	1
"UBERGANGSMETALL-KATALYSATOR"	-	7757-82-6	entfällt	keine	GH050-Gefahr, GH007	290 - 314	W16, W18	4200	50 000	200 000	0,0004	0,0004	1
Natriumsulfat	-	497-16-8	entfällt	keine	GH050-Gefahr, GH007	290 - 314	W16, W18	4200	50 000	200 000	0,0004	0,0004	1
Natriumbicarbonat	-	532-32-1	C	35	GH050-Gefahr, GH007	290 - 314	W16, W18	4200	50 000	200 000	0,0004	0,0004	1
Natriumbenzoat	-	1310-73-2	C	35	GH050-Gefahr, GH007	290 - 314	W16, W18	4200	50 000	200 000	0,0004	0,0004	1
Natronlauge, 50 %	-	xxxxxx	Xn	21/22	GH050-Gefahr, GH007	290 - 314	W16, W18	4200	50 000	200 000	0,0004	0,0004	1
"ORGANISCHE SAURE"	-	xxxxxx	F	11	GH050-Gefahr, GH007	290 - 314	W16, W18	4200	50 000	200 000	0,0004	0,0004	1
"UBERGANGSMETALL-KATALYSATOR"	-	7847-01-0	C, Xi	34-37	GH050-Gefahr, GH007	290 - 314	W16, W18	4200	50 000	200 000	0,0004	0,0004	1
Salzsäure, 30% (chemisch rein)	-	7647-01-0	C, Xi	34-37	GH050-Gefahr, GH007	290 - 314	W16, W18	4200	50 000	200 000	0,0004	0,0004	1
Salzsäure, 37% (chemisch rein)	-	7664-93-9	C	35	GH050-Gefahr, GH007	290 - 314	W16, W18	4200	50 000	200 000	0,0004	0,0004	1
Schwefelsäure, 96 %	-	7727-37-9	-	-	GH050-Gefahr, GH007	290 - 314	W16, W18	4200	50 000	200 000	0,0004	0,0004	1
Stickstoff, flüssig, tiefkalt	-	-	-	-	GH050-Gefahr, GH007	290 - 314	W16, W18	4200	50 000	200 000	0,0004	0,0004	1
Toluol	7b	108-88-3	Xn, F	11-38-48/20-63-65-67	GH050-Gefahr, GH007	225-304-315-336-361d-373	W10, W18	52000	50 000	200 000	0,0104	0,001	2
Triethylamin	7b	121-44-8	F, C	11-20/21/22-35	GH050-Gefahr, GH007	225-304-315-336-361d-373	W10, W18	52000	50 000	200 000	0,00028	0,00028	1
Wasserstoff, verdichtet	38	1333-74-0	F+	12	GH050-Gefahr, GH007	225-304-315-336-361d-373	W18	4	5000	50 000	0,0008	0,0008	n.w.g.
"ORGANISCHE SAURE"	-	xxxxxx	Xi	36	GH050-Gefahr, GH007	225-304-315-336-361d-373	W10, W18	6000	50 000	200 000	0,0004	0,0004	1
Isopropanol	7b	67-63-0	Xi, F	36-11-67	GH050-Gefahr, GH007	225-304-315-336-361d-373	W10, W18	2000	50 000	200 000	0,0004	0,0004	1
"REDUKTIONSMITTEL"	2	xxxxxx	T, C, F	24/25-35-15	GH050-Gefahr, GH007	225-304-315-336-361d-373	W10, W18	300	50 000	200 000	0,0004	0,0004	1
"ANORGANISCHE SAURE"	2	xxxxxx	T	60-61	GH050-Gefahr, GH007	225-304-315-336-361d-373	W10, W18	250	50 000	200 000	0,0004	0,0004	1
"OXIDATIONSMITTEL"	9a	xxxxxx	N	50/53	GH050-Gefahr, GH007	225-304-315-336-361d-373	W10, W18	2000	50 000	200 000	0,0004	0,0004	1
Kaliumperoxyd	-	1310-58-3	C, Xn	22-35	GH050-Gefahr, GH007	225-304-315-336-361d-373	W10, W18	1000	50 000	200 000	0,02	0,01	2
Propylenglykol	-	57-55-6	-	-	GH050-Gefahr, GH007	225-304-315-336-361d-373	W10, W18	1000	50 000	200 000	0,02	0,01	1
Fertigware, Zwischenprodukte und Rohalkaloidsalze-basen im Betrieb und in den Lagern:													
Chinaalkaloid als Base und Salze:	-	-	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317	W11, W12, W14, W15, W16, W18, W19, W20	350000					1
Chininbase, wasserfrei		130-95-0	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Chininsulfat		6119-70-6	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Chininhydrochlorid		60-35-5	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Chininbisulfat		549-56-4	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Chininformiat		130-90-5	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Chininlactat		4325-25-1	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Chininhydrobromid-monohydrat		549-49-5	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Chininhydrochlorid		6119-77-7	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Chininbenzoat		750-88-9	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Chininethylcarbonat		83-75-0	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Dihydrochininhydrobromid		85153-19-1	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Chininbisulfat		747-45-5	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Chininlactat		7054-25-3	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Chininhydrochlorid		1668-99-1	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Chininbase, wasserfrei		56-54-2	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Chininlactat		6591-63-5	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Dihydrochininhydrochlorid		1476-98-8	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Chininhydrochlorid		24302-67-8	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Cinchonin		118-10-5	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Cinchonidinhydrochlorid		524-57-2	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Cinchonidin		485-71-2	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Cinchonidinhydrochlorid		52211-63-9	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Toxina 15 (Mischung von Cinchonalkaloidbasen)			Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Toxina 70 (Mischung von Cinchonalkaloidbasen)			Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317							1
Salzsäure Chinidin-Lösung		7647-01-0	Xi	22-36/37/38	GH002-Gefahr, GH007-Achtung	290-302-315-319-335	W18	2000					1
Chininsäure		77-95-2	Xn, Xi	20-22-43	GH007-Achtung	302-317	W11, W12, W18	2000					1
Qualitätsanalytik													
Summe "Stoffe mit Kennzeichnung F"	7b		F	11	GH002-Gefahr			200	50 000	200 000	0,00004	0,00004	2
Summe "Stoffe mit Kennzeichnung F"	8		F+	12	GH002-Gefahr			10	10 000	50 000	0,001	0,0002	1
Summe "Stoffe mit Kennzeichnung T"	2		T	20-25	GH006-Gefahr			50	50 000	200 000	0,001	0,00025	1
Summe "Stoffe mit Kennzeichnung T"	1		T+	26-28	GH006-Gefahr			1	5000	20 000	0,0002	0,00005	3

